



N° de commande: 041851

Kit d'équipement ultérieur revêtement clip-step relax pour échelle d'appui à marches / échelle coulissante à marches

pièces

4	10	12	14	16	5	6	7	8
9								

Spécification

Type de produit Zubehör	Longueur 368 mm	Largeur 105 mm	Hauteur 23 mm	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm
Compatible avec le type d'échelle Anlegeleitern Schiebeleitern	Kit pour échelles avec 16 Stufen	Nombre de revêtements dans l'ensemble 14 pcs.	Effet antidérapant clip-step relax	Matériau Kunststoff
Dimensions de transport (emballage non compris) 368 x 247 x 79 mm, 2,83 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 041851		

Les faits

- Un maintien confortable : La géométrie spéciale du revêtement de la marche amortit son rebord avant et augmente ainsi le confort de l'utilisateur, notamment lors de longues périodes de travail passées sur l'échelle
- L'utilisateur peut s'appuyer confortablement sur la marche suivante, ce qui simplifie le travail et renforce la sécurité, car les rembourrages de marches souples offrent un maintien confortable et sûr

- Le revêtement Relax est disponible en option pour de nombreux échelles à marches. Recherchez la mention « clip-step Relax » après le nom du produit.

Étendue de la livraison

- Revêtement clip-step relax: 16 x
- Instructions de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

