

N° de commande: 012931

Plate-forme FlexxTower avec trappe



Spécification

| Longueur 1,34 m | Largeur 639 mm | Hauteur 101 mm | Compatible avec Échafaudages roulants | Dimensions de transport 1340 x 640 x 80 mm, 10,42 kg |
|---|--------------------------|----------------------------|---|--|
| Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik | N° de commande 012931 | Pièce de rechange pour N°. | | |

Les faits

- Trappe facilitant l'accès
- Installation et retrait faciles
- Convient pour les FlexxTower et FlexxTower SG
- Taille de la plate-forme 1 200 x 600 mm

Étendue de la livraison

Plate-forme: 1 x

Informations sur les critères de durabilité



Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits





Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









