

N° de commande: 019433

Éclisse de sécurité pour le transport

Pour hauteur de montants

58

73



Spécification

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Type de produit Ersatzteil | Longueur 110 mm | Largeur 40 mm | Hauteur des montants 58 mm | Largeur des montants 25 mm |
| Dimensions de transport (emballage non compris) 110 x 40 x 3 mm, 0,1 kg | Produit précédent 019420 | Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik | N° de commande 019433 | |

Les faits

- Pour escabeaux doubles à barreaux en aluminium
- Avec matériel de fixation
- 1 jeu = 2 pièces

Étendue de la livraison

- Éclisse de sécurité: 1 x
- Matériel de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

