MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 114076

Coffre incendie pour batteries lithium-ion

Taille

1 2

Spécification

Dimension de la boîte 1	Nombre d'acteurs 4	Disposition des poignées A,B,C,D	Couvercle Oui	Paroi fermée
Largeur intérieure 330 mm	Hauteur intérieure 165 mm	Longueur intérieure 515 mm	Poids 16,35 kg	Dimensions de transport (emballage non compris) 600 x 400 x 220 mm, 16,35 kg
Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 114076			

Les faits

- Solution système à base de caisses aluminium MUNK robustes selon DIN 14880
- Revêtement intérieur à haute résistance, non conducteur d'électricité
- Des modules de rembourrage souples habillent également l'habitacle et protègent les batteries
- Les modules coussins libèrent un agent extincteur en cas d'incendie
- L'agent extincteur fixe les électrolytes et les composants des gaz de combustion
- Résistant à la chaleur jusqu'à env. 1 050 °C
- Enveloppe extérieure sous 100 °C lors de l'emballement d'une cellule

Description

Une batterie lithium-ion peut s'emballer sans prévenir – dans l'entrepôt, dans le véhicule, sur l'établi. Le coffre incendie pour batteries lithium-ion est conçu pour ce moment : vous stockez et transportez vos batteries dans un système fermé qui retient flammes, éclats et gaz de combustion en cas d'urgence.

Un stockage sûr, même en cas d'emballement

Le système « boîte dans la boîte » associe une caisse aluminium MUNK robuste selon DIN 14880 à un conteneur intérieur haute résistance, non conducteur électrique. Lorsqu'une cellule s'emballe, l'enveloppe extérieure reste sous 100 °C – le système résiste à des températures jusqu'à env. 1 050 °C.

- Système « boîte dans la boîte » retenant flammes et éclats
- Classes de feu A et D selon DIN EN 3-7:2007
- Disponible en deux tailles, livré prêt à l'emploi

L'agent extincteur fixe les gaz de combustion

Des modules coussins souples habillent le conteneur intérieur et protègent les batteries contre les chocs. En cas d'incendie, les modules coussins libèrent leur agent extincteur. Il fixe les électrolytes et les composants des gaz de combustion – directement au foyer de l'incendie.

Une protection incendie testée selon la norme

Le coffre incendie pour batteries lithium-ion satisfait aux classes de feu A et D selon DIN EN 3-7:2007. Il contient jusqu'à 30 kg de batteries, supporte jusqu'à 105 kg et se gerbe jusqu'à 400 kg – pour gagner de la place à l'entrepôt.

Applications typiques

- Stockage de batteries lithium-ion en atelier et à l'entrepôt
- Transport sûr de batteries défectueuses ou endommagées
- Mise à disposition dans le véhicule pour les services de secours

Une manipulation simple et sûre

- Placer la ou les batteries dans le coffre incendie
- Positionner les modules coussins autour des batteries
- Fermer et verrouiller la caisse

Le coffre incendie pour batteries lithium-ion est disponible en deux tailles, prêt à l'emploi. Vous stockez ainsi vos batteries en toute sécurité dès le premier jour.

Plus d'images de produits






Valeur ajoutée

Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Charnière à sertissage multiple
- Grande robustesse et résistance à la corrosion



Polyvalence

- Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger contre la poussière et l’humidité
- Couvercle à charnière
- Différentes tailles disponibles



Empilage sécurisé

- Rebord extérieur pour l’empilage
- Compact lors du transport



Solidement fermé

- Avec dispositif pour cadenas
- Avec jeu de serrure en option

Code de pratique pour la disposition des poignées

La disposition des poignées de nos caisses et boîtes est présentée sur l’illustration.



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

