

N° de commande: 027991

Garde-corps de montage de sécurité télescopique



Spécification

Longueur 3,08 m	Hauteur 1,41 m	Compatible avec Échafaudages roulants	Dimensions de transport 1580 x 220 x 160 mm, 7,5 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 027991				

Les faits

- Cadre supplémentaire pliant pour le montage et le démontage d'échafaudages roulants afin de réduire au minimum le risque de chute
- Montage facile depuis le sol ou la plate-forme déjà sécurisée au moyen de barres en accrochant les mâchoires aux cadres de l'échafaudage
- Sécurisation par crochets
- Fixation simple sans outils
- Télescopique, pour les longueurs de plates-formes de 1,80 à 3,0 m

- Remarque : Selon la norme DIN EN 1004, le montage, de l'échafaudage roulant doit être effectué sans équipement de protection personnel contre les chutes doit être possible. L'utilisation de deux garde-corps de sécurité de montage, cette exigence peut être exigence peut être remplie.montage des échafaudages en toute sécurité

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

