



N° de commande: 019944

Appuis pour arbres fruitiers

Compatible avec

Echelles d'appui 10010 et échelles coulissante 20210

Echelles d'appui 10012 et échelles coulissante 20212

Echelles d'appui 10014 et échelles coulissante 20214

Spécification

Compatible avec Anlegeleiter 10010 und Schiebeleiter 20210	Type de produit Zubehör	Longueur 2,85 m	Largeur 290 mm	Diamètre 35 mm
Matériau Aluminium Stahl verzinkt	Dimensions de transport (emballage non compris) 2850 x 295 x 120 mm, 4,98 kg	Dimensions de transport (emballage non compris) 2 265 x 135 x 100 mm, 1,08 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 019944

Les faits

- Sécurité améliorée pour l'élagage des arbres fruitiers grâce à un soutien stable
- Pointes pour sol pour assurer la stabilité de l'échelle au sol
- Robuste et durable, spécialement conçu pour l'horticulture
- Se monte sur les échelles d'appui et coulissantes pour une stabilité absolue lors de tous travaux autour des arbres. Montage en usine contre supplément
- 1 jeu = 2 étais tubulaires avec raccords à visser pour montage sur les barreaux, 2 sangles (de sécurité), 1 jeu de pointes pour sol (pour l'échelle)

Étendue de la livraison

- Appuis pour arbres fruitiers : 2 x
- Sangle: 2 x
- Pointe pour sol: 2 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

