



N° de commande: 011204

Support de serrage

Spécification

Dimensions de transport 85 x 78 x 50 mm, 0,12 kg Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik N° de commande 011204

Les faits

- Pour fixer et sécuriser l'échelle de toit sur le crochet de toit inférieur
- Montage facile et fixation sûre de l'échelle de toit
- Protection optimale contre le glissement ou le dérapage des échelles
- Acier inoxydable V4A (1.4571)

Étendue de la livraison

Support de serrage: 1 x

Instructions de montage et d'utilisation: 1 x

Informations sur les critères de durabilité



Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité: nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits





Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques





Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









