MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 930401

Vis à tête bombée M6-12

Longueur [mm]

12 16 20

Spécification

Filet ISO	Entraînement	Dimension L	Matériau	Unité de commande
M6	Innensechskant	12 mm	Stahl verzinkt	C62

N° de commande
930401

Les faits

- Vis à tête bombée à six pans creux
- Filetage métrique standard
- Avec bride / collier
- Aucune rondelle requise
- DIN 7380-2

Description

La norme polyvalente pour les charges moyennes ! La vis à tête bombée M6 avec six pans creux de MUNK allie une capacité de charge optimale à un aspect esthétique – disponible en trois longueurs éprouvées pour les tâches de construction les plus courantes.

Caractéristiques techniques M6

- Diamètre de la tête : 10,5 mm – rapport équilibré entre stabilité et esthétique
- Hauteur de la tête : 3,3 mm – robuste et compacte
- Entraînement : six pans creux SW4 – vissage sûr même avec des couples élevés

- Longueurs disponibles : trois longueurs standard optimisées pour les applications courantes
- Matériau : acier zingué à haute résistance à la fatigue

Applications idéales

- Profilés universels : constructions de 30 mm et 40 mm, châssis de machines
- Assemblages soumis à des contraintes : convoyeurs, postes de travail, technique d'automatisation
- Fixations standard : panneaux, capots, accessoires

Étendue de la livraison

- Vis à tête bombée: 1 x

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

