MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 930611

Profilé de recouvrement et d'encadrement

Spécification

Matériau	Poids par mètre	Taille des rainures	Dimension A	Dimension B
Plastiques	25 g/m	8 mm	10,2 mm	8,5 mm

Division commerciale	N° de commande
MUNK Profiltechnik	930611

Les faits

- Profilé de recouvrement pour rainures de profilé
- Pour l'embellissement et l'optimisation de votre construction
- Convient pour la dissimulation de câbles
- Montage sans outil possible
- Disponible en différentes longueurs. Longueur souhaitée à préciser lors de la commande

Description

Double fonction pour une protection optimale et une finition propre ! Le profilé de recouvrement et d'encadrement MUNK en plastique souple offre deux applications en un seul produit : en tant que profilé de recouvrement, il ferme les rainures en T de 8 mm contre les salissures ; en tant que profilé d'encadrement, il maintient les panneaux en position de manière sûre et sans vibrations.

Montage sans outil grâce à la fixation par serrage

- Installation facile : À emboîter ou à enfoncer directement dans la rainure de 8 mm – aucun vissage ou collage nécessaire

- Fixation sûre : Le serrage maintient le profil en place durablement, tout en permettant un démontage pour la maintenance

Deux fonctions dans un seul profil

Comme profil de recouvrement : Ferme les rainures contre la poussière, les copeaux et les salissures – pour une finition propre et soignée.
Comme profil d'encadrement : Maintient fermement en place les panneaux en verre, acrylique, bois ou tôle jusqu'à 5 mm d'épaisseur – évite les vibrations et assure un rendu professionnel.

Guidage de câbles intégré possible

Ce profil permet également de dissimuler les câbles et assure un cheminement ordonné le long de la construction – idéal pour les enceintes avec composants électriques intégrés.

Matériau de haute qualité

Plastique flexible : Structure légère mais robuste avec seulement 25 g/m – charge ajoutée minimale.
Dimensions compactes : 10,2×8,5 mm (A×B) – s'intègre discrètement dans la structure sans débordements visibles.

Domaines d'application typiques

- Enceintes machines : Fermeture propre des rainures inutilisées et guidage de câbles
- Enceintes vitrées : Maintien sûr des vitres de protection et panneaux en acrylique
- Postes de travail : Finition professionnelle par dissimulation des rainures et câblages
- Automatisation : Protection contre la poussière et gestion des câbles sur cellules robotisées
- Technologie de test : Encadrement sans vibrations des fenêtres de visualisation et éléments de commande

Découvrez le profilé de recouvrement et d'encadrement MUNK – la solution polyvalente pour la protection et l'esthétique, facile à insérer

aujourd’hui et assurant propreté et professionnalisme sur le long terme.

Étendue de la livraison

- Profilé de recouvrement et de bordure de 2 mètres: 1 x

Plus d'images de produits



MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

