

N° de commande: 027254

## Plate-forme sans trappe

Convient à une longueur d'échafaudage

1,25 m 1,8 m 2,45 m 3,0 m **1,8 m**

### Spécification

Longueur 1,9 m	Largeur 604 mm	Hauteur 100 mm	Compatible avec Échafaudages pliants	Dimensions de transport (emballage non compris) 1895 x 605 x 105 mm, 13,5 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 027254			

### Les faits

- Plate-forme stable pour des conditions de travail sûres
- Plate-forme pratique pour une manipulation et un transport sans effort
- adapté à l'échafaudage pliant pour les portes
- Plate-forme sans trappe

### Étendue de la livraison

- Plate-forme: 1 x

## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Certifications d'entreprise

---

### Normes de qualité et de durabilité

