



N° de commande: 027902

# Cadre de rehaussement 135/112

Nombre de barreaux

2

3

4

7

## Spécification

Longueur 1,24 m	Hauteur 1,12 m	Largeur d'échafaudage 1,35 m	Dimensions de transport 1240 x 1340 x 60 mm, 6 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 027902	Compatible avec Échafaudages roulants			

### Les faits

- Facile à monter grâce au système d'enfichage ingénieux
- Poids léger pour une manipulation et un transport faciles
- Pour largeur d'échafaudage de 1,35 m

### Étendue de la livraison

Cadre de rehaussement: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité



Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité: nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

#### Plus d'images de produits





## Certifications d'entreprise

#### Normes de qualité et de durabilité









