

N° de commande: 027913

Planche de bordure frontale

Convient à une largeur d'échafaudage

0,75 m 1,35 m 1,9 m

Spécification

| | | | | |
|---|--------------------------|------------------|--|--|
| Longueur 668 mm | Largeur 150 mm | Hauteur 22 mm | Compatible avec Klappgerüste Rollgerüste | Dimensions de transport (emballage non compris) 668 x 150 x 20 mm, 1 kg |
| Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik | N° de commande 027913 | | | |

Les faits

- Planche de bordure à monter en frontal
- Augmente le confort lors des travaux en hauteur
- Offre une sécurité supplémentaire en hauteur

Étendue de la livraison

- Planche d'orteil: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

