

N° de commande: 027973

Roulette orientable avec broche

Diamètre des roulettes [mm]

125

200



Spécification

Longueur 665 mm	Largeur 140 mm	Hauteur 180 mm	Compatible avec Échafaudages pliants	Dimensions de transport (emballage non compris) 665 x 140 x 180 mm, 4,5 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 027973			

Les faits

- Avec frein d'arrêt et broche pour le réglage de la hauteur (300 mm)
- Charge maximale pour Ø 125 mm jusqu'à 300 kg
- Charge maximale pour Ø 200 mm jusqu'à 500 kg
- Compatible avec nos traverses mobiles n° de commande 27923 et nos cadres de rehaussement d'échafaudages

Étendue de la livraison

- Roulette orientable: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548

