



N° de commande: 065003

Facilité d'accès (barre de retenue) avec douille, en acier inoxydable

Matériau

Acier galvanisé

Acier inoxydable V4A

Spécification

Compatible avec Échelles de puits Dimensions de transport 1455 x 190 x 110 mm, 3,5 kg Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik N° de commande 065003

Les faits

- Solution efficace pour un accès sécurisé dans les environnements exigeants
- Abaissable pour une fixation facile au mur, idéal pour différents emplacements d'utilisation
- En acier inoxydable V4A (1.4571), décapé et passivé ou en acier galvanisé
- Abaissable pour fixation au mur

Étendue de la livraison

■ Facilité d'accès: 1 x

Instructions de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité



Certification d'entreprise : ISO 9001

■ Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits





Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









