



N° de commande: 077552

## Rail antichute 2,80m avec éclisse de raccordement Acier inoxydable

Longueur [mm]

1400 1960 **2800**

### Spécification

Longueur 2,8 m	Dimensions de transport (emballage non compris) 2800 x 57 x 35 mm, 9,5 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 077552
-------------------	--	---	--------------------------

### Les faits

- Éclisse de raccordement pour une fixation stable
- Dispositifs anti-chutes pour un travail sécurisé
- Rail de protection anti-chute avec éclisse de raccordement

#### Étendue de la livraison

- Rail: 1 x
- Instructions de montage: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001

- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Certifications d'entreprise

---

### Normes de qualité et de durabilité

