

N° de commande: 115096

## Élément de raccordement pour échelle multifonction DIN EN 1147



### Spécification

Largeur libre en tant qu'échelle double 2,67 m	Hauteur libre du point de fixation 3,56 m	Largeur extérieure 570 mm	Pieds d'échelle Leiterschuh	Charge max. 250 kg
Matériau Aluminium	Revêtement de barreaux Standard (rot)	Dimensions de transport (emballage non compris) 885 x 570 x 330 mm, 14 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 115096

### Les faits

- Élément de raccordement en aluminium
- Compatible avec l'échelle multifonction 115093 (2 pièces nécessaires)
- Pour le montage d'une échelle double, d'un saut de loup, d'un trépied ou d'un pont pour tuyaux
- Raccords sécurisés par emboîtement avec goupille de verrouillage à ressort
- Avec œillet intégré pour fixer un mousqueton ou une manille
- Ferrures anticorrosion en acier galvanisé
- Patin antidérapant interchangeable
- Charge autorisée : 300 kg

## Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits



## Certifications d'entreprise

---

### Normes de qualité et de durabilité

