

N° de commande: 071314

Passerelle de chargement



Spécification

Longueur	Longueur totale max.	Extensible	Pliable	Largeur totale
1,92 m	1,92 m	Non	Non	850 mm
Largeur libre	Distance franchissable	Matériau	Charge totale admissible 700 kg	Revêtement
800 mm	1,4 m	Aluminium		Aluminium ondulé
Accessible en fauteuil roulant Non	Dimensions de transport 1920 x 850 x 100 mm, 30 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 071314	

Les faits

- En aluminium strié antidérapant
- Pour le chargement et le déchargement simples et sécurisés de véhicules
- Angle-d'approche-incurvé
- Avec barres latérales à la hauteur des pieds
- Longueur : 1,92 m
- Charge: 700 kg



Étendue de la livraison

Passerelle de chargement: 1 x

Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité: nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs



Plus d'images de produits







Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









