



N° de commande: 063265

## Élément d'échelle en acier galvanisé

Longueur [mm]

|      |      |      |
|------|------|------|
| 1960 | 2800 | 3640 |
|------|------|------|

### Spécification

|  |                                   |  |  |   |
|--|-----------------------------------|--|--|---|
| Longueur<br>2,8 m                              | Largeur extérieure<br>520 mm      | Hauteur des marches /<br>barreaux<br>30 mm   | Profondeur des marches<br>/ des barreaux<br>30 mm                                    | Espacement des<br>marches / des barreaux<br>280 mm      |
| Nombre de marches /<br>barreaux<br>10 barreaux | Charge max.<br>150 kg             | Matériau<br>Acier galvanisé  <br>S235JR/E235 | Dimensions de transport<br>(emballage non compris)<br>2795 x 520 x 60 mm,<br>16,5 kg | Division commerciale<br>MUNK Günzburger<br>Steigtechnik |
| N° de commande<br>063265                       | Numéro tarif douanier<br>73089098 | Pièce de rechange pour<br>N°.<br>520120      | Pièce de rechange pour<br>N°.<br>520105  | Pièce de rechange pour<br>N°.<br>520100                 |
| Pièce de rechange pour<br>N°.<br>520110        |                                   |  |  |   |

### Les faits

- Largeur de l'échelle : 520 mm
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Dimensions de montant : 60 x 25 mm
- Dimensions des barreaux : 30 x 30 mm

- Finition des barreaux : pour l'aluminium anodisé et l'aluminium brut barreau rainuré, pour l'acier galvanisé et l'acier inoxydable barreau perforé

### Étendue de la livraison

- Élément d'échelle: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

### Plus d'images de produits

## Valeur ajoutée

---

### Planification optimale

- Aides pratiques à la planification (disponibles au [téléchargement](#)) avec des conseils pour une planification correcte des systèmes d'échelles à crinoline
- Planification en étroite collaboration avec le donneur d'ordre, selon le site et l'utilisation prévue
- Planification conjointe de projets



## Certifications d'entreprise

---

### Normes de qualité et de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

