MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 050410

Module de base pour marchepied modulaire

Type de module

2ème étape | 3ème étape | **Module de base** | Module de saut de loup

Spécification

Hauteur de travail 2,4 m	Hauteur du marchepied 400 mm	Revêtement des marches / de la plate-forme Plaque tibiale en aluminium	Classe antidérapante R10	Profondeur de la surface au sol 590 mm
Largeur de la surface au sol 650 mm	Conception rigide	Nombre de marches / barreaux 2 marches	Largeur de marches 555 mm	Profondeur des marches / des barreaux 250 mm
Charge max. 150 kg	Matériau Aluminium	Dimensions de transport (emballage non compris) 440 x 580 x 650 mm, 7 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 050410

Les faits

- Structure en aluminium soudée et sans torsion
- Marches profondes de 250 mm en tôle en aluminium larmée pour une stabilité sécurisée
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Extension optionnelle du module de base grâce à des modules complémentaires pour un plateau de plus grande surface ou pour plus de marches

- Roulettes fixes en option pour un déplacement facile d’un endroit à un autre, ou équerre de fixation au sol pour une utilisation fixe
- Avec le module de saut de loup, également utilisable en tant que passerelle avec un accès des deux côtés
- Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

- Plate-forme: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits





Valeur ajoutée


Travail sécurisé

- Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées
- Plates-formes antidérapantes très large
- Structures robustes pour une stabilité sécurisée



Qualité industrielle

- Fabrication stable pour utilisations exigeantes
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants



Diversité des variantes

- Marchepieds avec structures de base en montants tubulaires de section carrée en aluminium ou tubes ronds en acier
- Variantes soudées et vissées
- Différents modèles de marches et de plates-formes



De petit à grand

- Le bon produit pour chaque utilisation
- Variantes à marches d’un seul côté et des deux côtés



Patins antidérapants en matériau synthétique

- Assurent une stabilité sécurisée
- Grande résistance aux chocs et à l’usure
- Remplacement simple en cas d’usure



Votre avantage ergonomie

- Roulettes intégrées ou à équipement ultérieur pour un déplacement facile d’un endroit à un autre
- Poignées pour la manipulation ergonomique
- Produits rabattables pour un transport facile



Subvention BG BAU

Subvention sous réserve. Vous trouverez des informations à jour sur le site Internet de BG BAU. Depuis 2014, BG BAU subventionne l'achat d'échelles à plate-forme avec marches d'un côté et des deux côtés, de marchepieds et d'accessoires d'échelles. Tous les membres de BG BAU bénéficient de cette subvention. L'objectif est d'éviter les accidents de travail sur les chantiers et d'améliorer l'ergonomie. Vous trouverez toutes les informations de BG BAU sur : www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien

Vous trouverez un bref aperçu de la subvention et un aperçu de nos produits éligibles sur notre site web sous savoir-faire.

Certificats



5011053.24006-1 - Certificat de sécurité du produit Type approuvé

Valable en

EN 14183:2003
EN 131-3:2018

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

