



N° de commande: 114702

SafeCaddy® "Système d'alarme incendie mobile"

Type

avec chargement

sans chargement

Spécification

Pneus Roue en PU (poluréthane)	Diamètre des roues 260 mm	Largeur de roue 75 mm	Poids à vide 31 kg	Chargement max. 49 kg
Poids total autorisé 80 kg	Nombre de paniers (ouverts) 1	Largeur intérieure du panier 394 mm	Hauteur intérieure du panier 320 mm	Profondeur intérieure du panier 258 mm
Maille du panier 30 mm	Nombre de coffrets à outils (fermés) 1	Largeur intérieure du coffre à outils 398 mm	Hauteur intérieure du coffre à outils 778 mm	Profondeur intérieure du coffre à outils 221 mm
Portée (coffre à outils ouvert) 1,01 m	Nombre de casiers (ouverts) 0	Rangements, y compris boîte en aluminium 1	Profil 30x30 mm	Division commerciale MUNK Rettungstechnik
Dimensions de transport 636 x 570 x 1147 mm, 31 kg	N° de commande 114702			

Les faits

- Le système de sécurité mobile
- Solution de transport en aluminium anodisé

Description

Vous êtes à la recherche d'un système de sécurité exceptionnel qui optimise la prévention des incendies ? Le SafeCaddy® "Système mobile d'alarme incendie" est la réponse à vos besoins !

- Pour un équipement individuel et spécifique au client
- Optimisé pour la prévention des incendies à l'aide d'un système d'alarme incendie mobile
- Design accrocheur pour être facilement identifié comme moyen de sauvetage
- Le plus innovant dans tout concept de sécurité
- Grand panier grillagé pour des aides directement accessibles
- 1 grande caisse de matériel pour le transport d'un système d'alarme incendie mobile
- boîte en aluminium incluse pour un équipement individuel
- Poignée de poussée confortable et caoutchoutée
- Roues larges increvables en PU, montées sur roulements (ne se bloquent pas même après une longue période d'immobilisation et sont toujours prêtes à l'emploi)
- 4 pieds d'appui pour une stabilité et une décharge de pression des roues
- Points d'arrimage intégrés pour un transport sûr
- Utilisation simple et ergonomique par une seule personne
- Housse renforcée en tissu comme accessoire

Grâce à son équipement transportable et efficace, il représente un plus innovant dans tout concept de sécurité.

Notre SafeCaddy® n'est pas seulement un simple chariot de transport, mais un instrument de sécurité performant qui vous permet d'avoir toujours à portée de main des outils directement accessibles. Avec un panier grillagé généreux, nous vous offrons suffisamment de place pour les appareils importants, tandis qu'un grand coffre à matériel a été spécialement conçu pour le transport sûr d'un système d'alarme incendie mobile.

Le design accrocheur du SafeCaddy® permet de le reconnaître facilement comme moyen de sauvetage et souligne l'importance de la prévention des incendies. Équipé d'une poignée de poussée confortable et revêtue de caoutchouc, notre produit vous permet une utilisation simple et ergonomique par une seule personne.

Un autre avantage décisif du SafeCaddy® réside dans ses larges roues increvables en polyuréthane (PU), montées sur roulements à rouleaux. Ces roues ne se bloquent pas, même après une longue période d'immobilisation, et sont toujours prêtes à l'emploi. Pour une stabilité maximale et une réduction de la pression sur les roues, le SafeCaddy® dispose de quatre pieds d'appui robustes.

Notre SafeCaddy® a été fabriqué en aluminium anodisé afin d'offrir une solution de transport optimale. Nous comprenons l'importance de la durabilité et de la fonctionnalité dans un produit qui est essentiel pour votre protection contre l'incendie. Avec un profil de 30x30 mm, le SafeCaddy® est à la fois solide et léger, ce qui facilite son transport et sa manipulation.

Le SafeCaddy® "Système mobile d'alarme incendie" vous est livré avec une boîte en aluminium que vous pouvez équiper individuellement. Vous avez ainsi la possibilité d'adapter l'appareil à vos exigences spécifiques et

d'en tirer le maximum de profit. La flexibilité et l'adaptabilité sont les clés d'une utilisation optimale de notre solution de sécurité.

Étendue de la livraison

- Diable de transport SafeCaddy®: 1 x
- Boîte avec couvercle: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

