MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 052524

Échelle à plate-forme FlexxStep

Nombre de barreaux

4 | 5 | 6

Spécification

Hauteur de travail 3 m	Design des marches Barreaux	Nombre de marches / barreaux 4 barreaux	Plate-forme comprise dans le nombre de marches Oui	Hauteur de la plate-forme 1,02 m
Longueur de la plate-forme 655 mm	Largeur de la plate-forme 480 mm	Classe antidérapante R10	Hauteur des marches / barreaux 30 mm	Profondeur des marches / des barreaux 30 mm
Espacement des marches / des barreaux 280 mm	Empattement 1,15 m	Inclinaison 70 °	Largeur extérieure 672 mm	Largeur avec balancier 1,64 m
Hauteur des montants 58 mm	Largeur des montants 25 mm	Diamètre des roues 150 mm	Charge max. 150 kg	Conception En position debout | Accès unilatéral | Avec roulettes
Dimensions de transport (emballage non compris) 2420 x 770 x 390 mm, 27 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 052524		

Les faits

- Échelle à plate-forme en aluminium
- Montants robustes en tube carré

- Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm, Résistance au glissement R10
- Plate-forme spacieuse en tôle perforée striée en aluminium 480 x 655 mm
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur 3 côtés, hauteur 1.000 mm avec plinthes et genouillères en toute sécurité
- Stabilisateurs réglables en continu des deux côtés
- Porte de sécurité à fermeture automatique
- Coque de rangement d’outils généreuse
- Deux roulettes de Ø 150 mm et mécanisme de pliage rapide pour un changement rapide d’emplacement
- Avec et sans rehausse télescopique flexible à insérer
- Exécution selon la norme DIN EN 131-7 et la norme française NFP 93-352/353
- Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Main courante (fournie non fixée): 2 x
- Roulette (fournie non fixée): 2 x
- Porte de sécurité: 1 x
- Matériel de montage: 1 x
- Instructions de montage: 1 x

Plus d'images de produits











Valeur ajoutée

Travail sécurisé

- Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées
- Plates-formes antidérapantes très large
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Garde-corps et barres à la hauteur des genoux pour se déplacer et se tenir debout en toute sécurité



Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Cuvette porte-outils

- Pour le rangement pratique de petites pièces
- En matériau synthétique de haute qualité
- En partie avec des crochets et des porte-outils intégrés
- Différentes versions, selon le modèle d’échelle



Roulettes

- Manipulation ergonomique et confortable
- Déplacement facile d’un endroit à un autre



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

