

N° de commande: 301304

# Échelle pour camion- citerne à échelons type 2



Version

Type 1

Type 2

Type 8

## Spécification

|                                          |                                                 |                                         |                                                                                        |                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Version<br>Typ 2                         | Hauteur totale max.<br>5,4 m                    | Longueur totale max.<br>3,28 m          | Largeur totale max.<br>2,03 m                                                          | Hauteur de plate-forme<br>max.<br>4,3 m                 |
| Hauteur de plate-forme<br>min.<br>2,97 m | Longueur de la plate-<br>forme<br>1,08 m        | Largeur de la plate-<br>forme<br>850 mm | Hauteur des montants<br>93 mm                                                          | Hauteur du montant de<br>la partie de support<br>25 mm  |
| Charge max.<br>150 kg                    | Roues orientables avec<br>blocage Ø 150 mm<br>2 | Galets roulants Ø<br>280 mm<br>2        | Dimensions de transport<br>(emballage non compris)<br>3280 x 2034 x 5447<br>mm, 396 kg | Division commerciale<br>MUNK Günzburger<br>Steigtechnik |
| N° de commande<br>301304                 |                                                 |                                         |                                                                                        |                                                         |

## Les faits

- Échelle de camion-citerne 2 parties en aluminium avec plate-forme et cage de protection (élément obligatoire à commander séparément)
- Panier de protection en trois variantes, à commander séparément comme équipement obligatoire

- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm
- Réalisation possible en option avec des marches
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Guidage et éléments de raccordement en acier inoxydable
- Réglage simple de la hauteur barreau par barreau grâce à un treuil et à un blocage
- Plate-forme avec revêtement en caillebotis R13
- Garde-corps sur deux côtés avec barre à la hauteur des genoux et des pieds
- Partie frontale de la plate-forme avec portes de sécurité en 2 parties et cage de protection (au choix, à commander séparément)
- Châssis partiellement revêtus par pulvérisation en RAL 1021 et disponible en trois modèles
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Délai de livraison 15 jours
- Remarque : L'échelle de camion-citerne sert uniquement d'accès pour les opérations d'utilisation ou de contrôle pour les travaux de chargement et de déchargement

### Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Châssis: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits



## Valeur ajoutée

---

### Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



### Une vaste gamme d'accessoires

- Le bon équipement pour chaque utilisation
- Pratique et facilite le travail
- Utilisation universelle sur les échelles de Günzburger Steigtechnik



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

