

N° de commande: 114370

Boîte avec contenu
« Point de rencontre
d'urgence »



Spécification

Nombre d'acteurs 4	Disposition des poignées A,B,C,D	Couvercle Oui	Paroi fermée	Largeur intérieure 350 mm
Hauteur intérieure 245 mm	Longueur intérieure 550 mm	Marquage Point de rencontre d'urgence	Doublure en mousse Non	Parois de séparation 1 barre transversale
Outil premium incl. Oui	Poids 16 kg	Dimensions de transport (emballage non compris) 590 x 395 x 290 mm, 16 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 114370

Les faits

- Robuste et stable robuste grâce aux nervures tout autour et aux charnières à sertissage multiple
- Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger contre la poussière et l'humidité
- Fermetures à levier avec dispositif pour cadenas ou serrure cylindrique
- Empilage sécurisé grâce aux coins en matériau synthétique résistants aux chocs
- Transport pratique grâce à des poignées de transport ergonomiques et à un cadre roulant disponible en option
- Ces produits sont couverts par la garantie légale

- 1 x mégaphone (alimenté par 8 piles AA)
- 3 x Lampe de travail LED avec banque d'énergie intégrée avec prise USB et chargeur
- 3 x Projecteur portatif Elspro Survivor (alimenté par 4 piles AA)
- 3 x lampe frontale (alimentée par 3 piles AAA)
- 1 x récepteur radio avec chargeur
- 1 x boîte de rangement des piles (pour 8x AAAA, 50 x AAA, 68 x AA, 8 x D, 8 x C, 8 x 9V) avec testeur de piles (piles non comprises dans la livraison)
- 1 x sac de premiers secours DIN 13164
- 3 x gilets de sécurité (2 x avec impression du point de rencontre d'urgence ; 1 x avec impression de l'échelle du point de rencontre d'urgence)
- 3 x planchette à pince
- 3 x bloc-notes
- 3 x stylos à bille
- 3 x stylos à feuilles
- 3 x crayon à papier
- 1 x taille-crayon

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres

- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Charnière à sertissage multiple
- Grande robustesse et résistance à la corrosion



Polyvalence

- Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger contre la poussière et l'humidité
- Couvercle à charnière ou parois latérales ouvertes
- Différentes tailles disponibles



Empilage sécurisé

- Rebord extérieur pour l'empilage ou coins en plastique résistant aux chocs
- Compact lors du transport



Solidement fermé

- Avec dispositif pour cadenas ou serrure cylindrique
- Avec jeu de serrure en option

Code de pratique pour la disposition des poignées

La disposition des poignées de nos caisses et boîtes est présentée sur l'illustration.



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

