

N° de commande: 060944

Segment d'écartement en acier galvanisé



Spécification

Matériau Acier galvanisé Dimensions de transport 243 x 200 x 200 mm, 6,5 kg Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik N° de commande 060944

Les faits

- Écart du mur, plage de réglage 175–240 mm
- Pour plates-formes de base et d'extension
- La fente de la paroi doit être fermée par l'utilisateur

Étendue de la livraison

■ Segment d'écartement: 1 x

Matériel de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

Certification d'entreprise : ISO 9001Certification d'entreprise : ISO 14001



Certification d'entreprise : EN 1090Certification d'entreprise : EcoVadis

■ RoHS

REACH

- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits





Valeur ajoutée

Planification optimale

- Aides pratiques à la planification (disponibles au téléchargement) avec des conseils pour une planification correcte des systèmes d'échelles à crinoline
- Planification en étroite collaboration avec le donneur d'ordre, selon le site et l'utilisation prévue
- Planification conjointe de projets





Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









