



N° de commande: 050120

# Kit d'équipement ultérieur roulette orientable en acier inoxydable

Compatible avec

Marches d'un seul côté

Marches des deux côtés

# Spécification

Compatible avec Escaliers à plate- forme	Type de produit Accessoires	Diamètre des roues 125 mm	Matériau Acier inoxydable   Plastique	Dimensions de transport 310 x 220 x 220 mm, 7,92 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	$\ensuremath{\text{N}^{\circ}}$ de commande $050120$			

## Les faits

- Pour une utilisation en extérieur
- À monter soi même
- Goussets et vis compris
- Veuillez indiquer le n° de commande de l'escalier à plate-forme pour lequel le kit d'équipement ultérieur est nécessaire



## Étendue de la livraison

Roulette orientable: 4 x

Matériel de montage: 1 x

Instructions de montage: 1 x

#### Informations sur les critères de durabilité

Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité: nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

#### Plus d'images de produits





# Certifications d'entreprise

### Normes de qualité et de durabilité









