



N° de commande: 050234

Main courante enfichable à droite



Compatible avec

Escaliers à plate-forme 3-4 étapes

Escaliers à plate-forme 5-6 étapes

Escaliers à plate-forme 7-8 étapes

Spécification

Compatible avec Escaliers à plate- forme	Type de produit Accessoires	Longueur 933 mm	Largeur 550 mm	Diamètre 35 mm
Matériau Aluminium	Dimensions de transport 1010 x 590 x 85 mm, 1,92 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 050234	

Les faits

- Compatible avec les escaliers à plate-forme avec marches d'un seul côté et des deux côtés
- Montage facile via un système d'enfichage sans outils
- Adapté à la version enfichable et au garde-corps fixe



Étendue de la livraison

Main courante (fournie non fixée): 1 x

Instructions de montage: 1 x

Matériel de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits





Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









