



N° de commande: 070522

## Jeu de raccords d'échafaudage

Convient à une largeur d'échafaudage

**1,35 m**

0,75 m

### Spécification

Compatible avec Rollgerüste	Dimensions de transport (emballage non compris) 1300 x 800 x 400 mm, 31 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 070522
--------------------------------	---	---	--------------------------

### Les faits

- Pour l'accouplement d'échafaudages roulants pour des exigences particulières
- Fabriqués dans le respect de la norme DIN EN 1004
- Utilisables jusqu'à des hauteurs de plate-forme max. de 3,8 m et des largeurs de plate-forme de 1,35 m
- Pour largeur de plate-forme de 0,75 m, composée de : 1 tôle de marchepied, 4 clips à ressort, 2 cadres de garde-corps, 2 raccords d'échafaudage
- Pour largeur de plate-forme de 1,35 m, composé de : 2 tôles de marchepied, 2 cadres de garde-corps, 2 raccords d'échafaudage
- Longueur : 0,85 m
- Délai de livraison : 10 jours ouvrables

- Non compatible avec les rampes de sécurité

### Étendue de la livraison

- Jeu de raccords d'échafaudage: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

### Plus d'images de produits



## Certifications d'entreprise

---

### Normes de qualité et de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

