

N° de commande: 070514

## Unité de cadre pliant

### 0,75 m

Longueur d'échafaudage [mm]

1800 2450 3000



## Spécification

Longueur 1,61 m	Largeur d'échafaudage 750 mm	Longueur d'échafaudage 2,45 m	Compatible avec Échafaudages pliants	Dimensions de transport (emballage non compris) 1750 x 1300 x 300 mm, 20,3 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 070514			

## Les faits

- Unité de cadre pliant pour largeur d'échafaudage de 0,75 m
- Système de trappe simple pour une installation et un démontage rapides et faciles
- Idéal comme pièce de rechange pour les échafaudages pliants existants
- Fixation facile grâce à des dispositifs de blocage rapide

## Étendue de la livraison

- Cadre: 1 x

## Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

## Certifications d'entreprise

---

### Normes de qualité et de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

